

Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska

Obowiązki Wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego oraz obowiązki Najemców

§ 1. Zasady ogólne

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy, jak i Najemca, zobowiązani są do prowadzenia działalności (użytkowania przedmiotu najmu) w sposób nie naruszający obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów energetycznych oraz zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów energetycznych.
3. Wykonawca oraz jego podwykonawcy wykonujący prace na rzecz Zamawiającego są zobowiązani organizować, przygotowywać oraz prowadzić prace w sposób zapobiegający:
 - a) wypadkom,
 - b) zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 - c) chorobom zawodowym,
 - d) pożarom,
 - e) skażeniom środowiska,
 - f) innym zagrożeniom.
4. Pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, muszą być przeszkoleni stosownie do rodzaju wykonywanych prac, w zakresie występujących zagrożeń oraz obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i procedur bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz ochrony obiektu, a fakt odbycia szkolenia muszą potwierdzić własnoręcznym podpisem.
5. Inne, specyficzne uregulowania i wymogi wewnętrzne Zamawiającego, których znajomość i stosowanie obowiązuje wszystkie osoby świadczące pracę i usługi na jego rzecz, przekazywane są przez Zamawiającego według potrzeb.
6. Zamawiający będzie dokonywał okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych wymogów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 - a) wstrzymania prac bez odszkodowania,
 - b) niedopuszczenia pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy do dalszego wykonywania prac,
 - c) sporządzenia protokołu, na podstawie którego zostaną naliczone kary umowne zgodnie z taryfikatorem kar stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Wymagań. W taryfikatorze podane są kwoty kar, których wymierzenie jak i wysokość należy do jednostronnej decyzji Zamawiającego.
7. Wykonawcy, realizujący prace na rzecz Zamawiającego oraz Najemcy, są zobowiązani do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem.
8. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy różnych Wykonawców/podwykonawców, ich kierownicy mają obowiązek:
 - a) współpracować ze sobą,

- b) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu (wyznaczenie takiego koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom),
 - c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 - d) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występujących podczas wykonywania przez nich prac.
9. Zasady określone w punkcie 8 należy również stosować jeżeli w tym samym miejscu pracuje więcej niż jeden zespół pracowników tego samego Wykonawcy.
10. W razie ujawnienia niewybuchu należy:
- a) bezwzględnie przerwać wszystkie prace,
 - b) niewybuch pozostawić w miejscu wykopania (ujawnienia). Nie wolno go przemieszczać lub dotykać,
 - c) ewakuować niezwłocznie wszystkich pracowników poza strefę zagrożenia wybuchem,
 - d) niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony lub nadzór ruchu.
- Do dalszych prac można przystąpić po uzyskaniu zgody od dowódcy patrolu saperskiego.
11. Pracownik Zamawiającego, nadzorujący pracę pracowników Wykonawcy wykonywaną na rzecz Zamawiającego, obowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zagrożeniach występujących w miejscu wykonywania pracy.
12. Każdy z pracowników Wykonawcy oraz Najemcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić pracownika reprezentującego Zamawiającego o występujących awariach i każdym innym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego.
13. Pracownicy Wykonawcy oraz Najemcy chcący wejść lub wjechać na teren Zamawiającego muszą uzyskać stosowne upoważnienie według zasad obowiązujących u Zamawiającego.
14. Fakt wwozu (wniesienia) materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i środków trwałych musi być realizowany zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego.
15. Do wywozu (wyniesienia) materiałów, narzędzi, przedmiotów nietrwałych i trwałych z terenu Zamawiającego, o ile nie stanowią one wyposażenia samochodów specjalnych Wykonawcy/Najemcy, uprawniają przepustki materiałowe chyba, że strony ustalą inaczej.

§ 2. Zasady BHP

1. Gdy Zamawiający jest prowadzącym eksploatację urządzeń energetycznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, wszystkie prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych” i związanymi z przedmiotowym zakresem regulacjami prawnymi oraz innymi wytycznymi obowiązującymi u Zamawiającego w tym zakresie. Podczas wykonywania prac eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych, budowy nowych urządzeń energetycznych, prowadzenia prac budowlanych, rozbiórkowych i montażowych obowiązują postanowienia obowiązujących u Zamawiającego w tym zakresie.
- Powyższe wymogi Zamawiający udostępnia w zależności od rodzaju i zakresu prac prowadzonych przez Wykonawcę.

2. Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę prac jest dostarczenie przez niego Zamawiającemu wykazu, wszystkich działających na jego rzecz pracowników, zawierającego imiona i nazwiska wraz z numerami dokumentów tożsamości oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających u poszczególnych pracowników aktualność:
 - badań lekarskich,
 - szkoleń bhp,
 - dodatkowych wymaganych przy realizacji zleconych prac uprawnień.Ponadto pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy winni przedstawić do wglądu oryginały świadectw kwalifikacyjnych z właściwymi dla wykonywanej pracy zakresami uprawnień.
Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca powinien posiadać przez cały czas realizacji prac, do wglądu w miejscu wykonywania prac.
3. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - a) wydanie polecenia/zezwolenia na pracę,
 - b) przygotowanie miejsca/strefy pracy,
 - c) przeprowadzenie wizji lokalnej z przedstawicielem Wykonawcy celem omówienia prac, zagrożeń i sposobów zabezpieczenia bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Omówienie zagrożeń powinno dotyczyć nie tylko przedstawiciela Wykonawcy, ale także pozostałych jego pracowników. Pracownicy powinni być także zapoznani z zasadami bezpiecznego wykonania pracy oraz z obowiązkiem stosowania odpowiednich środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.
 - d) dopuszczenie do pracy, o ile spełnione są do tego warunki. Fakt przeprowadzenia wizji lokalnej i dopuszczenia do pracy musi być potwierdzony w stosownym dokumencie.
 - e) odebranie pracy po zlikwidowaniu miejsca pracy, o ile spełnione są do tego warunki.
 - f) poinformowanie Wykonawcy/Najemcy o zasadach postępowania w chwili zaistnienia zagrożenia, wypadku lub innego niebezpiecznego zdarzenia. Poinformowanie o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na obiekcie przy wykonywanych pracach, o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podejmowanych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, oraz o wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuowania pracowników.
 - g) skoordynowanie wykonywanych prac z ruchem urządzeń (o ile Zamawiający jest prowadzącym eksploatację urządzeń).
4. Pojazdy Wykonawcy oraz Najemcy mogą poruszać się po terenie Zamawiającego, za jego zgodą, przestrzegając zasad obowiązujących w tym zakresie w danej lokalizacji.
5. Pracownicy Wykonawcy oraz Najemcy obowiązani są do przestrzegania zakazu wstępu do obiektów energetycznych oraz oznakowanych stref niebezpiecznych.
Pracownicy Wykonawcy oraz Najemcy obowiązani są do przestrzegania zakazu wstępu do pomieszczeń i przestrzeni technicznych (tzw. stref / miejsc pracy), do których wejścia nie zostali upoważnieni.
6. Wszystkie prace szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz przy zapewnieniu bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami, z zastosowaniem odpowiednich środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu pracowników obejmującego w szczególności:
 - a) imienny podział pracy,
 - b) kolejność wykonywania zadań,

- c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Do wykonywania tego rodzaju prac mogą zostać dopuszczone jedynie osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje.
Dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą mieć jedynie osoby bezpośrednio biorące udział w ich wykonywaniu po odpowiednim ich poinstruowaniu.
7. Pracownicy Wykonawcy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz według wymogów obowiązujących u Zamawiającego.
 8. Za dobór środków ochrony indywidualnej i ich stosowanie w miejscu pracy odpowiada kierujący zespołem pracowników Wykonawcy.
 9. Prace szczególnie niebezpieczne oraz prace z wykorzystaniem rusztowań i podestów ruchomych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego.
 10. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz prace w komorach ciepłowniczych, studzienkach, kanałach, zbiornikach nie przeznaczonych do środków chemicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach, lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych dalej zbiornikami, mogą być wykonywane tylko na polecenie pisemne wykonania pracy i zgodnie z właściwymi wymaganiami prawnymi oraz procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.
 11. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przed rozpoczęciem prac ziemnych należy dokonać rozeznania co do rodzaju i przebiegu instalacji podziemnych. Sposób zabezpieczenia prac ziemnych należy uzgodnić z osobą sprawującą nadzór nad pracami z ramienia Zamawiającego.
 12. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania przedstawiciela służb bhp i ppoż. Zamawiającego lub pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie/ zamówieniu o każdym wypadku przy pracy, każdym zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz każdym zagrożeniu, które wystąpiły podczas prac wykonywanych dla Zamawiającego oraz przekazanie wszelkich posiadanych informacji lub danych związanych z taką sytuacją.
 13. Zamawiający deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów oraz udzielenie wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).

§ 3. Zasady ppoż.

1. Wykonawca prowadzący prace zlecone przez Zamawiającego oraz Najemcy mają obowiązek przestrzegania przepisów ppoż. i przepisów wewnętrznych w tym zakresie.
2. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, wybuch i ich rozprzestrzenianie się, czy inne miejscowe zagrożenie, utrudnianie prowadzenia ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.
3. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
4. Wykonawcom oraz Najemcom zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek i/lub remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.

5. Ponadto zabrania się:
- a) używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów i substancji występujących:
 - w strefie zagrożenia wybuchem,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 - b) palenia tytoniu na terenie Zamawiającego poza miejscami przez niego wskazanymi,
 - c) przechowywania na stanowiskach pracy materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilości większej niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowy produkcja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
 - d) pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego,
 - e) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
 - f) przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania,
 - g) przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach na terenie Zamawiającego bez jego pisemnej zgody,
 - h) blokowania dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych i oddymiających,
 - i) blokowania w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych,
 - j) zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn samojezdnych na drogach wewnętrznych, w pomieszczeniach Zamawiającego oraz tarasowania nimi ciągów komunikacyjnych podczas prowadzenia prac bez wcześniejszego uzgodnienia z osobą nadzorującą prace ze strony Zamawiającego.
6. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na zlecenie Zamawiającego może się odbywać tylko za wiedzą i zgodą pracownika dozoru/kierownika obiektu Zamawiającego oraz przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych oraz innych przepisów wewnętrznych lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
7. Wykonawca prowadzący prace niebezpieczne pod względem pożarowym musi zapewnić stosowny, własny sprzęt przeciwpożarowy, w odpowiedniej ilości, sprawny technicznie z aktualnymi certyfikatami i badaniami homologacyjnymi.

§ 4. Zasady ochrony środowiska

1. Na terenie Zamawiającego Wykonawca/Najemca zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, m.in. do:
 - a) ochrony gleby, wody, powietrza i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami i/lub mieszaninami chemicznymi np.: olejami, smarami, farbami, lotnymi związkami organicznymi, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi. Naruszony stan wody, gleby lub powierzchni ziemi przez Wykonawcę na

- b) terenie Zamawiającego zostanie naprawiony po sfinalizowaniu zamówienia na koszt Wykonawcy.
 - c) gromadzenia materiałów przewidzianych do wykonywania prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym przy zastosowaniu zasad ochrony środowiska, przez czas niezbędny do wykonania zleconych prac.
 - d) usuwania materiałów zbędnych i powstałych odpadów zgodnie z zasadą: wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę chyba, że umowa stanowi inaczej. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę winny być usuwane przez niego z miejsca ich powstawania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Miejsce to należy, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleby i oznakować podając rodzaj i kod odpadu. Wykonawca/Najemca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i zobowiązany jest do ich segregacji na zasadach obowiązujących na terenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac, kopie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wytwarzania i gospodarowania odpadami.
 - e) oszczędnego korzystania z wody,
 - f) korzystania z instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z warunkami umów i uzgodnieniami z Zamawiającym,
 - g) nie używania do celów przemysłowych wody pitnej, bez uzgodnienia z Zamawiającym,
 - h) utrzymywania czystości i porządku na używanym terenie lub obiekcie, włącznie z oczyszczaniem dróg na obiekcie zanieczyszczonych używanym sprzętem,
 - i) używania oryginalnych pojemników od substancji i preparatów niebezpiecznych z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem,
 - j) posiadania aktualnych kart charakterystyk substancji/preparatów/mieszanin niebezpiecznych i przekazywanie ich kopii do Zamawiającego przed wprowadzeniem substancji na jego teren,
 - k) w przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) Wykonawca/Najemca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca/Najemca zapewnia we własnym zakresie. Powstały odpad Wykonawca/Najemca przekazuje za pomocą karty przekazania odpadu specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia.
 - l) zapewnienia i stosowania wymaganych w kartach charakterystyk środków ochrony indywidualnej.
2. Niedopuszczalne jest:
- a) zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia,
 - b) wycinanie drzew i krzewów na terenie Zamawiającego bez jego wiedzy oraz bez posiadania stosownych decyzji urzędowych,
 - c) działanie powodujące niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby,

- d) stosowanie urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony Radiologicznej),
 - e) wprowadzanie do kanalizacji niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych,
 - f) spalanie odpadów na terenie Zamawiającego,
 - g) pozostawianie niezabezpieczonych lub nieoznakowanych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) substancji/mieszanin niebezpiecznych i pojemników po tych substancjach/mieszaninach na obiekcie, w którym wykonywane są zleczone prace,
 - h) stosowanie urządzeń powodujących nadmierną emisję hałasu i wibracje do środowiska,
 - i) wykorzystywania pojemników po produktach spożywczych do przechowywania substancji niebezpiecznych i technologicznych,
 - j) usuwanie wytworzonych odpadów do pojemników będących własnością Zamawiającego, chyba, że umowa stanowi inaczej,
 - k) mieszanie odpadów przemysłowych z odpadami komunalnymi,
 - l) samowolny pobór mediów energetycznych, wodnych i innych bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca/Najemca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu.
4. Wykonawca/Najemca ponosi pełną, przewidzianą prawem, odpowiedzialność za skutki naruszania obowiązku ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązany do usuwania skutków skażenia środowiska na własny koszt.

§ 5. Aspekty energetyczne podczas wykonywania prac

- 1. Wykonawca, działający na zlecenie Zamawiającego oraz Najemca, muszą postępować zgodnie z polityką energetyczną Zamawiającego.
- 2. Wykonawca/Najemca musi wyłączać nieużytkowane urządzenia, zbędne oświetlenie, zamykać okna, drzwi i dbać o wszelkie inne aspekty, mające wpływ na zużycie energii.
- 3. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy/Najemcy podłączenie do wewnętrznych instalacji mediów po uprzednim uzgodnieniu. Wykonawca/Najemca we własnym zakresie zaopatruje się w odpowiednie urządzenia, przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4. Koszty podłączenia i dodatkowych instalacji ponosi Wykonawca/Najemca chyba, że uzgodniono inaczej.

§ 6. Taryfikator kar umownych

- 1. Zamawiający ustala taryfikator kar umownych, wskazany poniżej. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w taryfikatorze za każdy przypadek naruszenia lub przewinienia, w ciągu 14 dni od wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej. Wysokość kar umownych może być kumulowana przez Zamawiającego.

Lp.	Wykaz niezgodności i spostrzeżeń	Poziom kary 1=1000 zł 2=1500 zł 3=2000 zł
BHP		
1	niestosowanie wymaganych i odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy środków ochrony indywidualnej	2
2	niestosowanie ochrony dróg oddechowych podczas wykonywania prac przy wieżach chłodniczych	2
3	przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi dokumentami takimi jak, polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym	3
4	prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności sporządzenia takiego planu	3
5	pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych	1
6	brak zapewnienia wymaganego nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych	3
7	brak niezwłocznego poinformowania o występujących awariach i każdym innym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia lub życia ludzkiego, które wystąpiły podczas i w związku z wykonywaniem prac na rzecz Zamawiającego	3
8	zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników, urządzeń elektrycznych itp.	1
9	przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu	1
10	przebywanie na terenie obiektu po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren obiektu napojów alkoholowych	3
11	wchodzenie lub wjeżdżanie do obiektów energetycznych oraz oznakowanych stref niebezpiecznych bez wcześniejszego uzyskania zgody na dostęp do tych miejsc	3
12	palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi	1
13	używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań	2
14	używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie	2
15	nie stosowanie oświetlenia spełniającego wymogi bezpieczeństwa (dotyczy dodatkowego oświetlenia miejsc/stref pracy)	3
16	prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie	2
17	montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym	3
18	montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających wymaganych uprawnień	1
19	zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie)	2
20	brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy/rejestru rusztowań lub braku protokołu odbioru technicznego rusztowania	2
21	brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych	3
22	brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania	2
23	brak zastosowania odpowiednich złączy przy łączeniu przewodów spawalniczych	1
24	pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru	1
25	nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego-spawalniczego	1
26	przystąpienie do prac bez wymaganych uprawnień, aktualnych badań okresowych i szkoleń bhp/ppoż.	3
27	brak zgłoszenia przez Wykonawcę osób, które w jego imieniu będą wykonywały prace na rzecz Zamawiającego	3

Lp.	Wykaz niezgodności i spostrzeżeń	Poziom kary 1=1000 zł 2=1500 zł 3=2000 zł
28	transport i przechowywanie butli gazowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami	2
29	brak zabezpieczenia przy pracy na wysokości	2
30	niewłaściwe wygradzenie placu budowy wraz z oznakowaniem lub jego brak, niestabilnie zabezpieczenie skarp wykopów	3
31	niewłaściwe wykonanie ciągów komunikacyjnych (kładki dla pieszych, pomosty przejazdowe), brak właściwego oświetlenia ciągów komunikacyjnych w tym lamp ostrzegawczych	1
32	blokowanie dróg pożarowych, komunikacyjnych lub wjazdów i wejść do obiektów	3
P.POŻ.		
33	używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem, korzystanie z uszkodzonego lub nieposiadającego aktualnych badań osprzętu elektrycznego oraz elektronarzędzi	3
34	gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów palnych pod ścianami budynków	1
35	przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V	1
36	blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli kablowych	2
37	stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody Zamawiającego	1
38	przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych zapleczach prac (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg	2
39	stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,05 m od żarówki	1
40	dokonanie, bez wcześniejszej zgody, samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej	3
41	pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego	1
42	blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania instalacji gaśniczych lub oddymiających	2
43	mocowanie butli z gazami technicznymi do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę obiektu	2
44	używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych	2
45	pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektu Zamawiającego, bez wcześniejszej zgody i ustalenia miejsca ich przechowania	3
46	wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy	2
47	brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, korzystanie ze sprzętu gaśniczego nie posiadającego aktualnej konserwacji/badania	2
48	używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem	3
OCHRONA ŚRODOWISKA		
49	zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi niebezpiecznymi substancjami i/lub mieszaninami chemicznymi (m.in. oleje, smary, farby)	3
50	gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania prac i tymczasowe magazynowanie powstałych odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych	2

Lp.	Wykaz niezgodności i spostrzeżeń	Poziom kary
		1=1000 zł 2=1500 zł 3=2000 zł
51	zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia	3
52	wycinanie drzew i krzewów (kara poza odrębnymi konsekwencjami prawnymi)	3
53	wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej wiązaniu gleby	2
54	wprowadzenie do kanalizacji obiektu niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych	3
55	spalanie na obiekcie i w jego pobliżu jakichkolwiek odpadów	3
56	pozostawienie nie zabezpieczonych niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, pojemników z takimi substancjami/mieszaninami i pojemników po tych substancjach/mieszaninach	3
57	przechowywanie niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego	3
58	używanie niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, bez ważnych kart charakterystyk	3
59	używanie nie oryginalnych pojemników do przechowywania niebezpiecznych substancji i/lub mieszanin chemicznych, mieszanie odpadów przemysłowych z komunalnymi	2
OGÓLNE		
60	wejście na teren obiektu lub do pomieszczeń technicznych i poruszanie się po nim bez upoważnienia	1
61	wjazd na teren obiektu bez zezwolenia (o ile takowe jest wymagane)	1
62	wykonywanie prac na rzecz Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, którzy nie posiadają wymaganych szkoleń	2
63	niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie Zamawiającego i wyznaczonych tras przejazdu	2
64	nie przestrzeganie na terenie Zamawiającego maksymalnej, ustalonych prędkości ruchu dla pojazdów	2
65	nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym	3
66	pozostawienia pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych Zamawiającego	2
67	dokonanie zaboru, kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością Zamawiającego	3

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli, w wyniku wykonywania prac przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę przekraczającą ich wysokość.
3. Wzór protokołu z kontroli Wykonawców: załącznik nr ZR-03-00-03 Protokół z kontroli Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZR-03-00-03 Protokół z kontroli Wykonawcy.

Nr protokołu

1. Opis kontroli

przeprowadzona została kontrola:

w dniu

miejscu.....

przez

w obecnościprzedstawiciela firmy
(nazwisko i imię przedstawiciela firmy)

.....
(pełna nazwa firmy)

Dodatkowe informacje:

.....
.....

2. Stwierdzone niezgodności

L.p.	Opis niezgodności	Numer pozycji taryfikatora kar
1.		
2.		
3.		
4.		

Stwierdzone nieprawidłowości będą podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z załącznikiem do umowy.

Kontrolujący

Osoba kontrolowana¹

.....
data i czytelny podpis

.....
data i czytelny podpis

¹ OSOBA KONTROLOWANA – przedstawiciel dozoru firmy prowadzącej prace na zlecenie zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

3. Uwagi do protokołu (wniesiono* - nie wniesiono*)

.....

.....

4. Zatwierdzenie protokołu

Opracował			Osoba w Spółce uprawniona do zatwierdzania protokołów		
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>

Rozdzielnik:

1. Przedstawiciel firmy
2. Właściciel firmy lub Prezes Zarządu
3. Kontrolujący
4. Nadzór remontu
5. Komórka wystawiająca fakturę
6. Osoba prowadząca sprawy bezpieczeństwa/ppož./ochrony środowiska